

Situationsplan

Blooc reservera sig för tyrckfel och eventuella ändringar



Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges.
Plushöjder anges i meter enligt RH2000.


Teckenförklaring

- Tomtgräns
- P Parkeringsplats
- Prickmark: får ej bebyggas
- F Förråd
- Trätrall

Exploatering total

Hus	Hustyp	Tomt	BOA	BYA	BTA	BIA
	Allmänning	58,7	0,00	0,00	0,00	0,00
1	VI24GV	343,2	124,30	80,10	153,80	4,90
2	VI24GH	300,2	124,30	80,10	153,80	4,90
3	VI24GV	301,1	124,30	80,10	153,80	4,90
4	VI24GH	300,4	124,30	80,10	153,80	4,90
5	VI24FV	300,4	124,30	80,40	154,40	4,90
6	VI24GV-T	315,9	124,30	106,70	153,80	4,90
7	VI24GH	300,3	124,30	79,80	153,50	4,90
8	V99GV	300,4	99,00	65,90	125,70	4,90
9	V99GH	307,8	99,00	66,20	126,00	4,90
10	VI24GV	302,2	124,30	80,10	153,80	4,90
11	VI24GH	300,7	124,30	80,10	153,80	4,90
12	VI24GV	302,4	124,30	80,10	153,80	4,90
13	VI24GH-T	300,6	124,30	106,70	153,80	4,90
14	V99FH	318,7	99,00	66,50	126,60	4,90
TOTAL ca.		4 353,0 m²	1664,30	1132,90	2070,40	68,60

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99/124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Situationsplan Hus 1-14				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:500		A-01-0-010		



Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges.
Plushöjder anges i meter enligt RH2000.

Teckenförklaring



- Tomtgräns
- P Parkeringsplats
- Prickmark: får ej bebyggas
- F Förråd
- Trätrall


Exploatering total

Hus	Hustyp	Tomt	BOA	BYA	BTA	BIA
15	V99GV	300,4	99,00	66,20	126,00	4,90
16	V99GH	300,2	99,00	65,90	125,70	4,90
17	V124FV	304,5	124,30	80,10	154,10	4,90
18	V124GV	303,6	124,30	98,60	153,80	4,90
19	V124GH	334,1	124,30	80,10	153,80	4,90
20	V99GV	307,9	99,00	66,20	126,00	4,90
21	V99GH	300,2	99,00	66,20	126,00	4,90
22	V124GV	307,8	124,30	80,10	153,80	4,90
23	V124GH	333,7	124,30	79,80	153,50	4,90
24	V124GV	301,3	124,30	79,80	153,50	4,90
25	V124GH	300,4	124,30	79,80	153,50	4,90
26	V99GV	300,6	99,00	65,90	125,70	4,90
27	V99GH	423,1	99,00	66,20	126,00	4,90
28	V124GV	301,0	124,30	80,10	153,80	4,90
29	V124GH	300,2	124,30	80,10	153,80	4,90
30	V124FV	319,2	124,30	80,40	154,40	4,90
31	V124GV-T	394,5	124,30	99,50	153,80	4,90
32	V124GH	573,4	124,30	80,10	153,80	4,90
TOTAL ca.		6 006,1 m ²	2085,60	1395,10	2601,00	88,20


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99/124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Situationsplan 15-32				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:500		A-01-0-011		

Planer





Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

	Diskho		Toalett
	Induktionshäll		Dusch
	Diskmaskin		Tvättställ
	Kyl/Frys		Tvättpelare
	Värmepanna		Förberett för kombimaskin
	Klädstång		Garderob

Föreskrifter

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.


Kamin är ett tillval.

Hänvisningar

A-01-0-010 Situationsplan Hus 1-14
A-40-3-002 Fasader Hus 2

För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD/KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Planer hus 2				
SKALA (A3) 1:100		NUMMER A-40-1-002		BET



0

5

10 m



Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

Diskho

Induktionshäll

Diskmaskin

Kyl/Frys

Värmepanna

Klädstång

Toalett

Dusch

Tvättställ

Tvättpelare

Förberett för kombimaskin

Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.


Kamin är ett tillval.

Hänvisningar


A-01-0-010 Situationsplan Hus 1-14
A-40-3-003 Fasader Hus 3

För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Planer hus 3				
SKALA (A3) 1:100		NUMMER A-40-1-003		BET



Entréplan



Övre plan



Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

	Diskho		Toalett
	Induktionshäll		Dusch
	Diskmaskin		Tvättställ
	Kyl/Frys		Tvättpelare
	Värmepanna		Förberett för kombimaskin
	Klädstång		Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.


Kamin är ett tillval.

Hänvisningar


A-01-0-010 Situationsplan Hus 1-14
A-40-3-004 Fasader Hus 4

För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Planer hus 4				
SKALA (A3) 1:100		NUMMER A-40-1-004		BET



Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

	Diskho		Toalett
	Induktionshäll		Dusch
	Diskmaskin		Tvättställ
	Kyl/Frys		Tvättpelare
	Värmepanna		Förberett för kombimaskin
	Klädstång		Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.


Kamin är ett tillval.

Hänvisningar


A-01-0-010 Situationsplan Hus 1-14
A-40-3-005 Fasader Hus 5

För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Planer hus 5				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-1-005		



Entréplan



Övre plan



Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

	Diskho		Toalett
	Induktionshäll		Dusch
	Diskmaskin		Tvättställ
	Kyl/Frys		Tvättpelare
	Värmepanna		Förberett för kombimaskin
	Klädstång		Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.


Kamin är ett tillval.

Hänvisningar


A-01-0-010 Situationsplan Hus 1-14
A-40-3-006 Fasader Hus 6

För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Planer hus 6				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-I-006		



Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

	Diskho		Toalett
	Induktionshäll		Dusch
	Diskmaskin		Tvättställ
	Kyl/Frys		Tvättpelare
	Värmepanna		Förberett för kombimaskin
	Klädstång		Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.


Kamin är ett tillval.

Hänvisningar

A-01-0-010 Situationsplan Hus 1-14
A-40-3-007 Fasader Hus 7

För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Planer hus 7				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-1-007		




0

5

10 m



Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

Diskho

Induktionshäll

Diskmaskin

Kyl/Frys

Värmepanna

Klädstång

Toalett

Dusch

Tvättställ

Tvättpelare

Förberett för kombimaskin


Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.


Hänvisningar
A-01-0-010 Situationsplan Hus 1-14
A-40-3-008 Fasader Hus 8

För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 99

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Planer hus 8				
SKALA (A3) 1:100		NUMMER A-40-1-008		BET



Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

	Diskho		Toalett
	Induktionshäll		Dusch
	Diskmaskin		Tvättställ
	Kyl/Frys		Tvättpelare
	Värmepanna		Förberett för kombimaskin
	Klädstång		Garderob


Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.

Hänvisningar


A-01-0-010 Situationsplan Hus 1-14
A-40-3-009 Fasader Hus 9

För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 99

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Planer hus 9				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-1-009		



Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

- 

Diskho
- 

Induktionshäll
- 

Diskmaskin
- 

Kyl/Frys
- 

Värmepanna
- 

Klädstång
- 

Toalett
- 

Dusch
- 

Tvättställ
- 

Tvättpelare
- 

Förberett för kombimaskin
- 

Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.


Kamin är ett tillval.

Hänvisningar


A-01-0-010 Situationsplan Hus 1-14
A-40-3-010 Fasader Hus 10

För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Planer hus 10				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-1-010		



Entréplan



Övre plan



Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

	Diskho		Toalett
	Induktionshäll		Dusch
	Diskmaskin		Tvättställ
	Kyl/Frys		Tvättpelare
	Värmepanna		Förberett för kombimaskin
	Klädstång		Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.


Kamin är ett tillval.

Hänvisningar


A-01-0-010 Situationsplan Hus I-14
A-40-3-011 Fasader Hus II

För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus I24

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Planer hus II				
SKALA (A3) 1:100		NUMMER A-40-1-011		BET



Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

Diskho

Induktionshäll

Diskmaskin

Kyl/Frys

Värmepanna

Klädstång

Toalett

Dusch

Tvättställ

Tvättpelare

Förberett för kombimaskin

Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.

Kamin är ett tillval.


Hänvisningar



A-01-0-010 Situationsplan Hus 1-14

A-40-3-012 Fasader Hus 12

För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Planer hus 12				
SKALA (A3) 1:100		NUMMER A-40-1-012		BET





Diskho

Induktionshäll

DM

Diskmaskin

K/F

Kyl/Frys

VP

Värmepanna

Klädstång

Toalett

Dusch

Tvättställ

TP

Tvättpelare

(KM)

Förberett för kombimaskin

G

Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.

Kamin är ett tillval.


Hänvisningar

A-01-0-010 Situationsplan Hus I-14


A-40-3-013 Fasadplan Hus I3

För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus I24

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
2022-06-10		JB	JB	
Planer hus 13				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-1-013		



Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

	Diskho		Toalett
	Induktionshäll		Dusch
	Diskmaskin		Tvättställ
	Kyl/Frys		Tvättpelare
	Värmepanna		Förberett för kombimaskin
	Klädstång		Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.


Hänvisningar

A-01-0-010 Situationsplan Hus 1-14
A-40-3-014 Fasader Hus 14


För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 99

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Planer hus 14				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-1-014		





Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

Diskho

Induktionshäll

Diskmaskin

Kyl/Frys

Värmepanna

Klädstång

Toalett

Dusch

Tvättställ

Tvättpelare

Förberett för kombimaskin

Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.


Hänvisningar


A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32

A-40-3-015 Fasader Hus 15


För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 99

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Planer hus 15				
SKALA (A3) 1:100		NUMMER A-40-1-015		BET





Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

	Diskho		Toalett
	Induktionshäll		Dusch
	Diskmaskin		Tvättställ
	Kyl/Frys		Tvättpelare
	Värmepanna		Förberett för kombimaskin
	Klädstång		Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.

Kamin är ett tillval.


Hänvisningar

A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32
A-40-3-016 Fasader Hus 16


För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 99

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Planer hus 16				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-1-016		





Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

Diskho

Induktionshäll

Diskmaskin

Kyl/Frys

Värmepanna

Klädstång

Toalett

Dusch

Tvättställ

Tvättpelare

Förberett för kombimaskin

Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.

Kamin är ett tillval.


Hänvisningar


A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32

A-40-3-017 Fasader Hus 17


För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
2022-06-10		JB	JB	
Planer hus 17				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-1-017		





Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

Diskho

Induktionshäll

Diskmaskin

Kyl/Frys

Värmepanna

Klädstång

Toalett

Dusch

Tvättställ

Tvättpelare

Förberett för kombimaskin

Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.


Kamin är ett tillval.


Hänvisningar

A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32


A-40-3-018 Fasader Hus 18

För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124





Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

Diskho

Induktionshäll

Diskmaskin

Kyl/Frys

Värmepanna

Klädstång

Toalett

Dusch

Tvättställ

Tvättpelare

Förberett för kombimaskin

Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.


Kamin är ett tillval.


Hänvisningar

A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32
A-40-3-019 Fasader Hus 19


För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Planer hus 19				
SKALA (A3) 1:100		NUMMER A-40-1-019		BET





Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

Diskho

Induktionshäll

Diskmaskin

Kyl/Frys

Värmepanna

Klädstång

Toalett

Dusch

Tvättställ

Tvättpelare

Förberett för kombimaskin

Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.




Hänvisningar


A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32

A-40-3-020 Fasader Hus 20


För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 99

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Planer hus 20				
SKALA (A3) 1:100		NUMMER A-40-1-020		BET





Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

	Diskho		Toalett
	Induktionshäll		Dusch
	Diskmaskin		Tvättställ
	Kyl/Frys		Tvättpelare
	Värmepanna		Förberett för kombimaskin
	Klädstång		Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.

Kamin är ett tillval.


Hänvisningar

A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32
A-40-3-022 Fasader Hus 22


För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Planer hus 22				
SKALA (A3) 1:100		NUMMER A-40-1-022		BET





Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

	Diskho		Toalett
	Induktionshäll		Dusch
	Diskmaskin		Tvättställ
	Kyl/Frys		Tvättpelare
	Värmepanna		Förberett för kombimaskin
	Klädstång		Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.


Kamin är ett tillval.

Hänvisningar


A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32
A-40-3-023 Fasader Hus 23

För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Planer hus 23				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-1-023		



Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

Diskho

Induktionshäll

Diskmaskin

Kyl/Frys

Värmepanna

Klädstång

Toalett

Dusch

Tvättställ

Tvättpelare

Förberett för kombimaskin

Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.


Kamin är ett tillval.


Hänvisningar

A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32
A-40-3-024 Fasader Hus 24


För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Planer hus 24				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-1-024		





Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

	Diskho		Toalett
	Induktionshäll		Dusch
	Diskmaskin		Tvättställ
	Kyl/Frys		Tvättpelare
	Värmepanna		Förberett för kombimaskin
	Klädstång		Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.


Kamin är ett tillval.

Hänvisningar


A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32
A-40-3-025 Fasader Hus 25

För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Planer hus 25				
SKALA (A3) 1:100		NUMMER A-40-1-025		BET



Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

Diskho

Induktionshäll

Diskmaskin

Kyl/Frys

Värmepanna

Klädstång

Toalett

Dusch

Tvättställ

Tvättpelare

Förberett för kombimaskin

Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.


Hänvisningar

A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32


A-40-3-026 Fasader Hus 26

För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 99

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Planer hus 26				
SKALA (A3) 1:100		NUMMER A-40-1-026		BET



Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

Diskho

Induktionshäll

Diskmaskin

Kyl/Frys

Värmepanna

Klädstång

Toalett

Dusch

Tvättställ

Tvättpelare

Förberett för kombimaskin


Garderob


Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.

Hänvisningar
A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32
A-40-3-027 Fasader Hus 27


För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 99

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
2022-06-10		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
Planer hus 27				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-1-027		





Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

Diskho

Induktionshäll

Diskmaskin

Kyl/Frys

Värmepanna

Klädstång

Toalett

Dusch

Tvättställ

Tvättpelare

Förberett för kombimaskin

Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.

Kamin är ett tillval.


Hänvisningar


A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32

A-40-3-028 Fasadplan Hus 28


För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Planer hus 28				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-1-028		





Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

	Diskho		Toalett
	Induktionshäll		Dusch
	Diskmaskin		Tvättställ
	Kyl/Frys		Tvättpelare
	Värmepanna		Förberett för kombimaskin
	Klädstång		Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.


Kamin är ett tillval.

Hänvisningar


A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32
A-40-3-029 Fasader Hus 29

För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
2022-06-10		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
Planer hus 29				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-1-029		



Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

Diskho

Induktionshäll

Diskmaskin

Kyl/Frys

Värmepanna

Klädstång

Toalett

Dusch

Tvättställ

Tvättpelare

Förberett för kombimaskin

Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.

Kamin är ett tillval.


Hänvisningar

A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32
A-40-3-030 Fasader Hus 30


För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
2022-06-10		JB	JB	
Planer hus 30				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-1-030		





Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

Diskho

Induktionshäll

Diskmaskin

Kyl/Frys

Värmepanna

Klädstång

Toalett

Dusch

Tvättställ

Tvättpelare

Förberett för kombimaskin

Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.

Kamin är ett tillval.


Hänvisningar


A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32

A-40-3-031 Fasadplan Hus 31


För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
2022-06-10		JB	JB	
Planer hus 31				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-1-031		





Entréplan



Övre plan

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

	Diskho		Toalett
	Induktionshäll		Dusch
	Diskmaskin		Tvättställ
	Kyl/Frys		Tvättpelare
	Värmepanna		Förberett för kombimaskin
	Klädstång		Garderob

Angiven rumsarea ska inte förväxlas med boarea. Rumsarean redovisar enbart rumsstorleken. Boarea finns angiven på situationsplanerna.

Kamin är ett tillval.


Hänvisningar

A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32
A-40-3-032 Fasader Hus 32

För exakta produkt- och materialangivelser se Rumsbeskrivning Hus 124

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Planer hus 32				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-1-032		


Fasader



Framsida



Baksida



Gavel vänster

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller

F Fast fönster
Ö Öppningsbar fönster
K Kombinationsfönster
2H Säkerhetsglas hårdat
LIN Säkerhetsglas laminerat
R Frostat glas
SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvatning och blick) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytsskikt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt I-14
- A-01-0-010 Situationsplan Hus I-14
- A-01-0-020 Kulörplan Hus I-14
- A-40-1-001 Planer Hus I

Projektspecifikation


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Fasader hus I				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-001		



Framsida



Baksida



Gavel höger

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller

F Fast fönster
Ö Öppningsbar fönster
K Kombinationsfönster
2H SÄKERHETSGLAS HÄRDAT
LIN SÄKERHETSGLAS LAMINERAT
R Frostat glas
SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvatning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med härdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytskikt.

Hänvisningar


- A-01-0-001 Situationsplan översikt I-14
A-01-0-010 Situationsplan Hus I-14
A-01-0-020 Kulörplan Hus I-14
A-40-1-002 Planer Hus 2

Projektspecifikation

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Fasader hus 2				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-002		



Framsida



Baksida



Gavel vänster

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller

F Fast fönster
Ö Öppningsbar fönster
K Kombinationsfönster
2H Säkerhetsglas hårdat
LIN Säkerhetsglas laminerat
R Frostat glas
SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvatning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.


Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytsskikt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt 1-14
- A-01-0-010 Situationsplan Hus 1-14
- A-01-0-020 Kulörplan Hus 1-14
- A-40-1-003 Planer Hus 3


Projektspecifikation

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Fasader hus 3				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-003		



Framsida

Baksida



Gavel höger

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller

F Fast fönster
Ö Öppningsbar fönster
K Kombinationsfönster
2H Säkerhetsglas hårdat
LIN Säkerhetsglas laminerat
R Frostat glas
SL/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvatning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.


Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytskikt.

Hänvisningar


- A-01-0-001 Situationsplan översikt I-14
- A-01-0-010 Situationsplan Hus I-14
- A-01-0-020 Kulörplan Hus I-14
- A-40-1-004 Planer Hus 4

Projektspecifikation


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
2022-06-10		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
Fasader hus 4				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-004		




Framsida



Gavel höger - tät sida



Baksida



Gavel vänster

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller

F Fast fönster
Ö Öppningsbar fönster
K Kombinationsfönster
2H Säkerhetsglas härdat
LIN Säkerhetsglas laminerat
R Frostat glas
SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning. Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvatning och bleck) enl. Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med härdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takyttskikt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt I-14
- A-01-0-010 Situationsplan Hus I-14
- A-01-0-020 Kulörplan Hus I-14
- A-40-1-005 Planer Hus 5

Projektspecifikation


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Fasader hus 5				
SKALA (A3) 1:100		NUMMER A-40-3-005		BET



Framsida



Baksida



Gavel vänster

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller

F Fast fönster
Ö Öppningsbar fönster
K Kombinationsfönster
2H Säkerhetsglas härdat
LIN Säkerhetsglas laminerat
R Frostat glas
SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvatning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med härdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.


Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytsskikt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt I-14
- A-01-0-010 Situationsplan Hus I-14
- A-01-0-020 Kulörplan Hus I-14
- A-40-1-006 Planer Hus 6

Projektspecifikation

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Fasader hus 6				
SKALA (A3) 1:100		NUMMER A-40-3-006		BET



Framsida



Baksida



Gavel höger

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller

F Fast fönster
Ö Öppningsbar fönster
K Kombinationsfönster
2H Sakerhetsglas hårdat
LIN Sakerhetsglas laminerat
R Frostat glas
SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvättning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika taktytskikt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt I-14
- A-01-0-010 Situationsplan Hus I-14
- A-01-0-020 Kulörplan Hus I-14
- A-40-1-007 Planer Hus 7

Projektspecifikation

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Fasader hus 7				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-007		


0

5

10 m



Framsida



Baksida



Gavel vänster

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller

F Fast fönster
Ö Öppningsbar fönster
K Kombinationsfönster
2H Säkerhetsglas hårdat
LIN Säkerhetsglas laminerat
R Frostat glas
SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvatning och bleck) enl. Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytskikt.

Hänvisningar


A-01-0-001 Situationsplan översikt I-14
A-01-0-010 Situationsplan Hus I-14
A-01-0-020 Kulörplan Hus I-14
A-40-1-008 Planer Hus 8

Projektspecifikation

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Fasader hus 8				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-008		



Framsida



Baksida



Gavel höger

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller

F Fast fönster
Ö Öppningsbar fönster
K Kombinationsfönster
2H Särskilds glas hårdat
LIN Särskilds glas laminerat
R Frostat glas
SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvatning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takyttskikt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt 1-14
- A-01-0-010 Situationsplan Hus 1-14
- A-01-0-020 Kulörplan Hus 1-14
- A-40-1-009 Planer Hus 9

Projektspecifikation

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD/KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Fasader hus 9				
SKALA (A3) 1:100		NUMMER A-40-3-009		BET



Framsida



Baksida



Gavel

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller

F Fast fönster
Ö Öppningsbar fönster
K Kombinationsfönster
2H Säkerhetsglas hårdat
LIN Säkerhetsglas laminerat
R Frostat glas
SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvatning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.


Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytskikt.

Hänvisningar


- A-01-0-001 Situationsplan översikt I-14
- A-01-0-010 Situationsplan Hus I-14
- A-01-0-020 Kulörplan Hus I-14
- A-40-1-010 Planer Hus I0

Projektspecifikation


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
2022-06-10		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
Fasader hus 10				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-010		



Framsida



Baksida



Gavel

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller

F Fast fönster
Ö Öppningsbar fönster
K Kombinationsfönster
2H Säkerhetsglas hårdat
LIN Säkerhetsglas laminerat
R Frostat glas
SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvattning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytskikt.

Hänvisningar


- A-01-0-001 Situationsplan översikt I-14
A-01-0-010 Situationsplan Hus I-14
A-01-0-020 Kulörplan Hus I-14
A-40-1-011 Planer Hus II

Projektspecifikation


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Fasader hus II				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-011		



Framsida



Baksida



Gavel höger

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller

F Fast fönster
Ö Öppningsbar fönster
K Kombinationsfönster
2H Säkerhetsglas härdat
LIN Säkerhetsglas laminerat
R Frostat glas
SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvatning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med härdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.


Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytskikt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt I-14
- A-01-0-010 Situationsplan Hus I-14
- A-01-0-020 Kulörplan Hus I-14
- A-40-1-013 Planer Hus I3

Projektspecifikation

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
2022-06-10		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
Fasader hus 13				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-013		



c

5

10 m

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blocc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller

F Fast fönster
Ö Öppningsbar fönster
K Kombinationsfönster
2H Säkerhetsglas härdat
LIN Säkerhetsglas laminerat
R Frostat glas
SI/KD Sidhängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvattning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med
härdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt
BBR 8:353.


Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytsskikt.

Hänvisningar


A-01-0-001 Situationsplan översikt I-14
A-01-0-010 Situationsplan Hus I-14
A-01-0-020 Kulörplan Hus I-14
A-40-1-014 Planer Hus 14

Projektspezifikation

BET	ANM	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAK.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Fasader hus 14				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-014		



Framsida



Baksida



Gavel vänster

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller

F Fast fönster
Ö Öppningsbar fönster
K Kombinationsfönster
2H Säkerhetsglas hårdat
LIN Säkerhetsglas laminerat
R Frostat glas
SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvättning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytskikt.

Hänvisningar

- A-01-0-002 Situationsplan översikt I5-32
A-01-0-011 Situationsplan Hus I5-32
A-01-0-020 Kulörplan Hus I5-32
A-40-1-015 Planer Hus I5


Projektspecifikation

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Fasader hus 15				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-015		

0

5

10 m



c

5

10 m

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blocc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller

F Fast fönster
Ö Öppningsbar fönster
K Kombinationsfönster
2H Säkerhetsglas härdat
LIN Säkerhetsglas laminerat
R Frostat glas
SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvattning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med
härdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt
BBR 8:353.


Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytskikt.

Hänvisningar


A-01-0-002 Situationsplan översikt 15-32
A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32
A-01-0-020 Kulörplan Hus 15-32
A-40-1-016 Planer Hus 16

Projektspezifikation


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD/KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Fasader hus 16				
SKALA (A3) 1:100		NUMMER A-40-3-016		BET




Framsida



Baksida



Gavel vänster



Gavel höger

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller

F Fast fönster
Ö Öppningsbar fönster
K Kombinationsfönster
2H Säkerhetsglas hårdat
LIN Säkerhetsglas laminerat
R Frostat glas
SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädr 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvatning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytsskikt.

Hänvisningar

- A-01-0-002 Situationsplan översikt I5-32
- A-01-0-011 Situationsplan Hus I5-32
- A-01-0-020 Kulörplan Hus I5-32
- A-40-1-017 Planer Hus I7

Projektspecifikation

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Fasader hus 17				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-017		

0


5

10 m



Framsida

Baksida



Gavel vänster

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller

F Fast fönster
Ö Öppningsbar fönster
K Kombinationsfönster
2H Säkerhetsglas hårdat
LIN Säkerhetsglas laminerat
R Frostat glas
SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvattning och bleck) enl. Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytsskikt.

Hänvisningar

- A-01-0-002 Situationsplan översikt I5-32
A-01-0-011 Situationsplan Hus I5-32
A-01-0-020 Kulörplan Hus I5-32
A-40-1-018 Planer Hus I8

Projektspecifikation


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Fasader hus 18				
SKALA (A3) 1:100		NUMMER A-40-3-018		BET



Framsida



Baksida



Gavel höger

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller

F Fast fönster
Ö Öppningsbar fönster
K Kombinationsfönster
2H Säkerhetsglas hårdat
LIN Säkerhetsglas laminerat
R Frostat glas
SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvatning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takyttskikt.

Hänvisningar


- A-01-0-002 Situationsplan översikt I5-32
- A-01-0-011 Situationsplan Hus I5-32
- A-01-0-020 Kulörplan Hus I5-32
- A-40-1-019 Planer Hus I9

Projektspecifikation

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Fasader hus 19				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-019		



Framsida



Baksida



Gavel vänster

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller

F Fast fönster
Ö Öppningsbar fönster
K Kombinationsfönster
2H Säkerhetsglas hårdat
LIN Säkerhetsglas laminerat
R Frostat glas
SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvattning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika taktytskikt.

Hänvisningar

- A-01-0-002 Situationsplan översikt I5-32
A-01-0-011 Situationsplan Hus I5-32
A-01-0-020 Kulörplan Hus I5-32
A-40-1-020 Planer Hus 20

Projektspecifikation

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Fasader hus 20				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-020		


0

5

10 m



Framsida



Baksida



Gavel höger

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller
8. Husnummer
- F Fast fönster
- Ö Öppningsbar fönster
- K Kombinationsfönster
- 2H Säkerhetsglas hårdat
- LIN Säkerhetsglas laminerat
- R Frostat glas
- SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt

Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning. Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvattning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytskikt.

Hänvisningar

- A-01-0-002 Situationsplan översikt 15-32
- A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32
- A-01-0-020 Kulörplan Hus 15-32
- A-40-1-021 Planer Hus 21


Projektspecifikation

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Fasader hus 21				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-021		


0

5


10 m



Framsida



Baksida



Gavel vänster

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller
8. Husnummer
- F Fast fönster
- Ö Öppningsbar fönster
- K Kombinationsfönster
- 2H Säkerhetsglas hårdat
- LIN Säkerhetsglas laminerat
- R Frostat glas
- SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvättning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takyttskikt.

Hänvisningar


- A-01-0-002 Situationsplan översikt 15-32
- A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32
- A-01-0-020 Kulörplan Hus 15-32
- A-40-1-022 Planer Hus 22

Projektspecifikation


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Fasader hus 22				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-022		



Framsida



Baksida



Gavel höger

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller
8. Husnummer
- F Fast fönster
- Ö Öppningsbar fönster
- K Kombinationsfönster
- 2H Säkerhetsglas hårdat
- LIN Säkerhetsglas laminerat
- R Frostat glas
- SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt

Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning. Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvatning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytskikt.

Hänvisningar

- A-01-0-002 Situationsplan översikt 15-32
A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32
A-01-0-020 Kulörplan Hus 15-32
A-40-1-023 Planer Hus 23

Projektspecifikation

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
2022-06-10		JB	JB	
Fasader hus 23		ANSVARIG		
SKALA (A3)				
1:100		NUMMER		BET
A-40-3-023				

0

5


10 m



Framsida



Baksida



Gavel vänster

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller
8. Husnummer
- F Fast fönster
- Ö Öppningsbar fönster
- K Kombinationsfönster
- 2H Säkerhetsglas hårdat
- LIN Säkerhetsglas laminerat
- R Frostat glas
- SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt

Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning. Foderbrädror 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvattning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytskikt.

Hänvisningar

- A-01-0-002 Situationsplan översikt 15-32
- A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32
- A-01-0-020 Kulörplan Hus 15-32
- A-40-1-024 Planer Hus 24

Projektspecifikation

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Fasader hus 24				
SKALA (A3) 1:100		NUMMER A-40-3-024		BET



Framsida



Baksida



Gavel höger

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller
8. Husnummer
- F Fast fönster
- Ö Öppningsbar fönster
- K Kombinationsfönster
- 2H Säkerhetsglas hårdat
- LIN Säkerhetsglas laminerat
- R Frostat glas
- SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvattning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytskikt.

Hänvisningar

- A-01-0-002 Situationsplan översikt I5-32
- A-01-0-011 Situationsplan Hus I5-32
- A-01-0-020 Kulörplan Hus I5-32
- A-40-1-025 Planer Hus 25

Projektspecifikation

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Fasader hus 25				
SKALA (A3) 1:100		NUMMER A-40-3-025		BET


0

5

10 m



Framsida



Baksida



Gavel vänster

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller
8. Husnummer
- F Fast fönster
- Ö Öppningsbar fönster
- K Kombinationsfönster
- 2H Säkerhetsglas hårdat
- LIN Säkerhetsglas laminerat
- R Frostat glas
- SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt

Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning. Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvatning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytskikt.

Hänvisningar

- A-01-0-002 Situationsplan översikt I5-32
- A-01-0-011 Situationsplan Hus I5-32
- A-01-0-020 Kulörplan Hus I5-32
- A-40-1-026 Planer Hus 26

Projektspecifikation

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Fasader hus 26				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-026		

0

5

10 m



Framsida



Baksida



Gavel höger

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller
8. Husnummer
- F Fast fönster
- Ö Öppningsbar fönster
- K Kombinationsfönster
- 2H Särskilds glas hårdat
- LIN Särskilds glas laminerat
- R Frostat glas
- SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning. Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvatning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.


Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytskikt.

Hänvisningar


- A-01-0-002 Situationsplan översikt 15-32
A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32
A-01-0-020 Kulörplan Hus 15-32
A-40-1-027 Planer Hus 27

Projektspecifikation


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Fasader hus 27				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-027		



Framsida



Baksida



Gavel vänster

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller
8. Husnummer
- F Fast fönster
- Ö Öppningsbar fönster
- K Kombinationsfönster
- 2H Säkerhetsglas hårdat
- LIN Säkerhetsglas laminerat
- R Frostat glas
- SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvättning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytskikt.

Hänvisningar

- A-01-0-002 Situationsplan översikt I5-32
- A-01-0-011 Situationsplan Hus I5-32
- A-01-0-020 Kulörplan Hus I5-32
- A-40-1-028 Planer Hus 28


Projektspecifikation

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
2022-06-10		JB	JB	
Fasader hus 28		ANSVARIG		
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-028		


0

5


10 m



Framsida



Baksida



Gavel höger

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller
8. Husnummer
- F Fast fönster
- Ö Öppningsbar fönster
- K Kombinationsfönster
- 2H Säkerhetsglas hårdat
- LIN Säkerhetsglas laminerat
- R Frostat glas
- SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvatning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytskikt.

Hänvisningar

- A-01-0-002 Situationsplan översikt 15-32
A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32
A-01-0-020 Kulörplan Hus 15-32
A-40-1-029 Planer Hus 29

Projektspecifikation


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Fasader hus 29				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-029		



Framsida



Baksida



Gavel vänster

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller
8. Husnummer
- F Fast fönster
- Ö Öppningsbar fönster
- K Kombinationsfönster
- 2H Säkerhetsglas härdat
- LIN Säkerhetsglas laminerat
- R Frostat glas
- SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädor 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvattning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med härdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.


Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytskikt.

Hänvisningar

- A-01-0-002 Situationsplan översikt 15-32
- A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32
- A-01-0-020 Kulörplan Hus 15-32
- A-40-1-031 Planer Hus 31

Projektspecifikation

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Fasader hus 31				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-031		



Framsida



Baksida



Gavel höger

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Teckenförklaring

1. Fasadarmatur Elis Coastal twin i mässing
2. Blooc skylt i mässing
3. Förberett för fasadarmatur
4. Eluttag
5. Vattenutkast
6. Skärmtak
7. Ventilationsgaller
8. Husnummer
- F Fast fönster
- Ö Öppningsbar fönster
- K Kombinationsfönster
- 2H Säkerhetsglas hårdat
- LIN Säkerhetsglas laminerat
- R Frostat glas
- SI/KD Sidohängt brandutrymningsfönster

Generellt
Fasader med liggande prefab träfalspanel 22x163 mm alt. stående platsbyggd rakkantad panel enl. ritning.
Foderbrädr 70mm, kulör lika fasad. Ventgaller i mörkgrå kulör. Fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasadkulör, enligt kulörplan.

Alla tak utförs med svetsad takpapp/bitumentäckning, kulör svart. Plåtdetaljer (takavvattning och bleck) enl Plannja, kulör mörk silvermetallic RAL 9007.

Glas upp till 600 mm över golv eller mark förses med hårdat/laminerat glas för skydd mot skärskador enligt BBR 8:353.

Takgenomföringar för ventilation och köksfläkt tillkommer. Dessa skall projekteras enligt gällande myndighetskrav och redovisas vid tekniskt samråd. Kulör lika takytskikt.


Hänvisningar

- A-01-0-002 Situationsplan översikt 15-32
- A-01-0-011 Situationsplan Hus 15-32
- A-01-0-020 Kulörplan Hus 15-32
- A-40-1-032 Planer Hus 32

Projektspecifikation

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
2022-06-10		JB	JB	
Fasader hus 32				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:100		A-40-3-032		

Finplanering



Hus 1-4 Finplanering

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges.
Plushöjder anges i meter enligt RH2000.

Föreskrifter

- Teckenförklaring
- 1a Marktäckare, blandade sorter.
 - 1b Gräsmatta.
 - 2 Trätrall tryckimpregnerat.
 - 3 Entrésteg, ca 20 mm under färdigt golv.
 - 4 Kantsten, typ 1.
 - 5 Häck.
 - 6 Kantsten, typ 2.
 - 7 Blocksteg.
 - 8 Träd.
 - 9 Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
 - 10 Stödmur.
 - 11 Träspaljé sopkärl H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryckimpregnerat trä, se separat ritning.
 - 12 Körbart stenmjöl, ljus kulör.
 - 13 Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé alt. om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
 - 14a Odlingsyta inom stödmur med ett urval av perenner, gräs och lökar enligt separat landskapsproj.
 - 14b Lika ovan men med ram av corténåplåt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt 1-14
- A-18-4-002 Sopspaljé liten
- A-18-4-003 Träspaljé uteplats
- A-45-4-003 E8 Förråd enkel dikt an fasad
- A-45-4-001 E6 Förråd enkel fristående_220315
- A-45-4-011 E11 Förråd enkel fristående - liggande TP
- A-45-4-012 E12 Förråd dubbel fristående - liggande TP
- A-45-4-013 E13 Förråd enkel dikt an fasad - liggande TP
- A-45-4-014 E14 Förråd dubbel dikt an fasad - liggande TP

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99/124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD/KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Finplanering hus 1-4				
SKALA (A3) 1:200		NUMMER A-18-1-001		BET



Hus 5-9 Finplanering

Blooc reservera sig för tyrrckfel och eventuella ändringar

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges.
Plushöjder anges i meter enligt RH2000.


Föreskrifter

- Teckenförklaring
- 1a Marktäckare, blandade sorter.
 - 1b Gräsmatta.
 - 2 Trätroll tryckimpregnerat.
 - 3 Entréstege, ca 20 mm under färdigt golv.
 - 4 Kantsten, typ 1.
 - 5 Häck.
 - 6 Kantsten, typ 2.
 - 7 Blockstege.
 - 8 Träd.
 - 9 Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
 - 10 Stödmur.
 - 11 Träspaljé sopkärl H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryckimpregnerat trä, se separat ritning.
 - 12 Körbart stenmjöl, ljus kulör.
 - 13 Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé alt. om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
 - 14a Odlingssyta inom stödmur med ett urval av perenner, gräs och lökar enligt separat landskapsproj.
 - 14b Lika ovan men med ram av corténåplåt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt 1-14
- A-18-4-002 Sopspaljé liten
- A-18-4-003 Träspaljé uteplats
- A-45-4-003 E8 Förråd enkel dikt an fasad
- A-45-4-001 E6 Förråd enkel fristående_220315
- A-45-4-011 E11 Förråd enkel fristående - liggande TP
- A-45-4-012 E12 Förråd dubbel fristående - liggande TP
- A-45-4-013 E13 Förråd enkel dikt an fasad - liggande TP
- A-45-4-014 E14 Förråd dubbel dikt an fasad - liggande TP

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99/124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD/KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Finplanering hus 5-9				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:200		A-18-1-002		



Hus 10-11 Finplanering



Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges.
Plushöjder anges i meter enligt RH2000.


Föreskrifter

- Teckenförklaring
- 1a Marktäckare, blandade sorter.
 - 1b Gräsmatta.
 - 2 Trätroll tryckimpregnerat.
 - 3 Entrésteg, ca 20 mm under färdigt golv.
 - 4 Kantsten, typ 1.
 - 5 Häck.
 - 6 Kantsten, typ 2.
 - 7 Blocksteg.
 - 8 Träd.
 - 9. Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
 - 10. Stödmur.
 - 11. Träspaljé sopkärl H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryckimpregnerat trä, se separat ritning.
 - 12. Körbart stenmjöl, ljus kulör.
 - 13. Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé alt. om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
 - 14a. Odlingsyta inom stödmur med ett urval av perenner, gräs och lökar enligt separat landskapsproj.
 - 14b Lika ovan men med ram av corténåplåt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt 1-14
- A-18-4-002 Sopspaljé liten
- A-18-4-003 Träspaljé uteplats
- A-45-4-003 E8 Förråd enkel dikt an fasad
- A-45-4-001 E6 Förråd enkel fristående_220315
- A-45-4-011 E11 Förråd enkel fristående - liggande TP
- A-45-4-012 E12 Förråd dubbel fristående - liggande TP
- A-45-4-013 E13 Förråd enkel dikt an fasad - liggande TP
- A-45-4-014 E14 Förråd dubbel dikt an fasad - liggande TP

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99/124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD/KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Finplanering hus 10-11				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:200		A-18-1-003		



Hus 12-14 Finplanering

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges.
Plushöjder anges i meter enligt RH2000.


Föreskrifter

- Teckenförklaring
- 1a Marktäckare, blandade sorter.
 - 1b Gräsmatta.
 - 2 Trätroll tryckimpregnerat.
 - 3 Entréstege, ca 20 mm under färdigt golv.
 - 4 Kantsten, typ 1.
 - 5 Häck.
 - 6 Kantsten, typ 2.
 - 7 Blockstege.
 - 8 Träd.
 - 9 Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
 - 10 Stödmur.
 - 11 Träspaljé sopkärl H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryckimpregnerat trä, se separat ritning.
 - 12 Körbart stenmjöl, ljus kulör.
 - 13 Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé alt. om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
 - 14a Odlingssyta inom stödmur med ett urval av perenner, gräs och lökar enligt separat landskapsproj.
 - 14b Lika ovan men med ram av corténåplåt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt 1-14
- A-18-4-002 Sopspaljé liten
- A-18-4-003 Träspaljé uteplats
- A-45-4-003 E8 Förråd enkel dikt an fasad
- A-45-4-001 E6 Förråd enkel fristående_220315
- A-45-4-011 E11 Förråd enkel fristående - liggande TP
- A-45-4-012 E12 Förråd dubbel fristående - liggande TP
- A-45-4-013 E13 Förråd enkel dikt an fasad - liggande TP
- A-45-4-014 E14 Förråd dubbel dikt an fasad - liggande TP

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99/124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD/KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Finplanering hus 12-14				
SKALA (A3) 1:200		NUMMER A-18-1-004		BET



Hus 15-16 Finplanering



Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges.
Plushöjder anges i meter enligt RH2000.

Föreskrifter

- Teckenförklaring**
- 1a Marktäckare, blandade sorter.
 - 1b Gräsmatta.
 - 2 Trätrall tryckimpregnerat.
 - 3 Entrésteg, ca 20 mm under färdigt golv.
 - 4 Kantsten, typ 1.
 - 5 Häck.
 - 6 Kantsten, typ 2.
 - 7 Blocksteg.
 - 8 Träd.
 - 9 Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
 - 10 Stödmur.
 - 11 Träspaljé sopkärl H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryckimpregnerat trä, se separat ritning.
 - 12 Körbart stenmjöl, ljus kulör.
 - 13 Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé alt. om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
 - 14a Odlingssyta inom stödmur med ett urval av perenner, gräs och lökar enligt separat landskapsproj.
 - 14b Lika ovan men med ram av corténåplåt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt I5-32
- A-18-4-002 Sopspaljé liten
- A-18-4-003 Träspaljé uteplats
- A-45-4-003 E8 Förråd enkel dikt an fasad
- A-45-4-001 E6 Förråd enkel fristående_220315
- A-45-4-011 E11 Förråd enkel fristående - liggande TP
- A-45-4-012 E12 Förråd dubbel fristående - liggande TP
- A-45-4-013 E13 Förråd enkel dikt an fasad - liggande TP
- A-45-4-014 E14 Förråd dubbel dikt an fasad - liggande TP

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99/124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Finplanering hus 15-16				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:200		A-18-1-005		



Hus 17-19 Finplanering

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges.
Plushöjder anges i meter enligt RH2000.

Föreskrifter

- Teckenförklaring
- 1a Marktäckare, blandade sorter.
 - 1b Gräsmatta.
 - 2 Trätrall tryckimpregnerat.
 - 3 Entréstege, ca 20 mm under färdigt golv.
 - 4 Kantsten, typ 1.
 - 5 Häck.
 - 6 Kantsten, typ 2.
 - 7 Blockstege.
 - 8 Träd.
 - 9 Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
 - 10 Stödmur.
 - 11 Träspaljé sopkärl H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryckimpregnerat trä, se separat ritning.
 - 12 Körbart stenmjöl, ljus kulör.
 - 13 Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé alt. om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
 - 14a Odlingssyta inom stödmur med ett urval av perenner, gräs och lökar enligt separat landskapsproj.
 - 14b Lika ovan men med ram av corténåplåt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt 15-32
- A-18-4-002 Sopspaljé liten
- A-18-4-003 Träspaljé uteplats
- A-45-4-003 E8 Förråd enkel dikt an fasad
- A-45-4-001 E6 Förråd enkel fristående_220315
- A-45-4-011 E11 Förråd enkel fristående - liggande TP
- A-45-4-012 E12 Förråd dubbel fristående - liggande TP
- A-45-4-013 E13 Förråd enkel dikt an fasad - liggande TP
- A-45-4-014 E14 Förråd dubbel dikt an fasad - liggande TP

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99/124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD/KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Finplanering hus 17-19				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:200		A-18-1-006		



Hus 20-23 Finplanering

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges.
Plushöjder anges i meter enligt RH2000.

Föreskrifter

- Teckenförklaring
- 1a Marktäckare, blandade sorter.
 - 1b Gräsmatta.
 - 2 Trätrall tryckimpregnerat.
 - 3 Entréstege, ca 20 mm under färdigt golv.
 - 4 Kantsten, typ 1.
 - 5 Häck.
 - 6 Kantsten, typ 2.
 - 7 Blockstege.
 - 8 Träd.
 - 9 Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
 - 10 Stödmur.
 - 11 Träspaljé sopkärl H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryckimpregnerat trä, se separat ritning.
 - 12 Körbart stenmjöl, ljus kulör.
 - 13 Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé alt. om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
 - 14a Odlingssyta inom stödmur med ett urval av perenner, gräs och lökar enligt separat landskapsproj.
 - 14b Lika ovan men med ram av corténåplåt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt I5-32
- A-18-4-002 Sopspaljé liten
- A-18-4-003 Träspaljé uteplats
- A-45-4-003 E8 Förråd enkel dikt an fasad
- A-45-4-001 E6 Förråd enkel fristående _220315
- A-45-4-011 E11 Förråd enkel fristående - liggande TP
- A-45-4-012 E12 Förråd dubbel fristående - liggande TP
- A-45-4-013 E13 Förråd enkel dikt an fasad - liggande TP
- A-45-4-014 E14 Förråd dubbel dikt an fasad - liggande TP

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99/124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Finplanering hus 20-23				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:200		A-18-1-007		



Hus 24-25 Finplanering

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges.
Plushöjder anges i meter enligt RH2000.


Föreskrifter

- Teckenförklaring**
- 1a Marktäckare, blandade sorter.
 - 1b Gräsmatta.
 - 2 Trätrall tryckimpregnerat.
 - 3 Entrésteg, ca 20 mm under färdigt golv.
 - 4 Kantsten, typ 1.
 - 5 Häck.
 - 6 Kantsten, typ 2.
 - 7 Blocksteg.
 - 8 Träd.
 - 9 Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
 - 10 Stödmur.
 - 11 Träspaljé sopkärl H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryckimpregnerat trä, se separat ritning.
 - 12 Körbart stenmjöl, ljus kulör.
 - 13 Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé alt. om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
 - 14a Odlingssyta inom stödmur med ett urval av perenner, gräs och lökar enligt separat landskapsproj.
 - 14b Lika ovan men med ram av corténåplåt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt 15-32
- A-18-4-002 Sopspaljé liten
- A-18-4-003 Träspaljé uteplats
- A-45-4-003 E8 Förråd enkel dikt an fasad
- A-45-4-001 E6 Förråd enkel fristående_220315
- A-45-4-011 E11 Förråd enkel fristående - liggande TP
- A-45-4-012 E12 Förråd dubbel fristående - liggande TP
- A-45-4-013 E13 Förråd enkel dikt an fasad - liggande TP
- A-45-4-014 E14 Förråd dubbel dikt an fasad - liggande TP

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99/124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD/KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Finplanering hus 24-25				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:200		A-18-1-008		




Hus 26-27 Finplanering

Förklaringar
Mått i millimeter om ej annat anges.
Plushöjder anges i meter enligt RH2000.

- Föreskrifter**
- Teckenförklaring**
- 1a Marktäckare, blandade sorter.
 - 1b Gräsmatta.
 - 2 Trätrall tryckimpregnerat.
 - 3 Entrésteg, ca 20 mm under färdigt golv.
 - 4 Kantsten, typ 1.
 - 5 Häck.
 - 6 Kantsten, typ 2.
 - 7 Blocksteg.
 - 8 Träd.
 - 9 Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
 - 10. Stödmur.
 - 11. Träspaljé sopkärl H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryckimpregnerat trä, se separat ritning.
 - 12. Körbart stenmjöl, ljus kulör.
 - 13. Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé alt. om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
 - 14a. Odlingsyta inom stödmur med ett urval av perenner, gräs och lökar enligt separat landskapsproj.
 - 14b Lika ovan men med ram av corténåplåt.

- Hänvisningar**
- A-01-0-001 Situationsplan översikt I5-32
 - A-18-4-002 Sopspaljé liten
 - A-18-4-003 Träspaljé uteplats
 - A-45-4-003 E8 Förråd enkel dikt an fasad
 - A-45-4-001 E6 Förråd enkel fristående_220315
 - A-45-4-011 E11 Förråd enkel fristående - liggande TP
 - A-45-4-012 E12 Förråd dubbel fristående - liggande TP
 - A-45-4-013 E13 Förråd enkel dikt an fasad - liggande TP
 - A-45-4-014 E14 Förråd dubbel dikt an fasad - liggande TP

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99/124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
		JB	JB	
DATUM		ANSVARIG		
2022-06-10				
Finplanering hus 26-27				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:200		A-18-1-009		



Hus 28-29 Finplanering

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges.
Plushöjder anges i meter enligt RH2000.


Föreskrifter

- Teckenförklaring**
- 1a Marktäckare, blandade sorter.
 - 1b Gräsmatta.
 - 2 Trätrall tryckimpregnerat.
 - 3 Entrésteg, ca 20 mm under färdigt golv.
 - 4 Kantsten, typ 1.
 - 5 Häck.
 - 6 Kantsten, typ 2.
 - 7 Blocksteg.
 - 8 Träd.
 - 9. Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
 - 10. Stödmur.
 - 11. Träspaljé sopkär! H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryckimpregnerat trä, se separat ritning.
 - 12. Körbart stenmjöl, ljus kulör.
 - 13. Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé alt. om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
 - 14a. Odlingssyta inom stödmur med ett urval av perenner, gräs och lökar enligt separat landskapsproj.
 - 14b Lika ovan men med ram av corténåplåt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt 15-32
- A-18-4-002 Sopspaljé liten
- A-18-4-003 Träspaljé uteplats
- A-45-4-003 E8 Förråd enkel dikt an fasad
- A-45-4-001 E6 Förråd enkel fristående_220315
- A-45-4-011 E11 Förråd enkel fristående - liggande TP
- A-45-4-012 E12 Förråd dubbel fristående - liggande TP
- A-45-4-013 E13 Förråd enkel dikt an fasad - liggande TP
- A-45-4-014 E14 Förråd dubbel dikt an fasad - liggande TP

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99/124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Finplanering hus 28-29				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:200		A-18-1-010		



Hus 30-32 Finplanering

Blooc reservera sig för tyrrckfel och eventuella ändringar

Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges.
Plushöjder anges i meter enligt RH2000.

Föreskrifter

- Teckenförklaring
- 1a Marktäckare, blandade sorter.
 - 1b Gräsmatta.
 - 2 Trätrall tryckimpregnerat.
 - 3 Entrésteg, ca 20 mm under färdigt golv.
 - 4 Kantsten, typ 1.
 - 5 Häck.
 - 6 Kantsten, typ 2.
 - 7 Blocksteg.
 - 8 Träd.
 - 9. Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
 - 10. Stödmur.
 - 11. Träspaljé sopkärl H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryck-impregnerat trä, se separat ritning.
 - 12. Körbart stenmjöl, ljus kulör.
 - 13. Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé alt. om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
 - 14a. Odlingsyta inom stödmur med ett urval av perenner, gräs och lökar enligt separat landskapsproj.
 - 14b Lika ovan men med ram av corténåplåt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt I5-32
- A-18-4-002 Sopspaljé liten
- A-18-4-003 Träspaljé uteplats
- A-45-4-003 E8 Förråd enkel dikt an fasad
- A-45-4-001 E6 Förråd enkel fristående_220315
- A-45-4-011 E11 Förråd enkel fristående - liggande TP
- A-45-4-012 E12 Förråd dubbel fristående - liggande TP
- A-45-4-013 E13 Förråd enkel dikt an fasad - liggande TP
- A-45-4-014 E14 Förråd dubbel dikt an fasad - liggande TP

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Försäljning				
BLOOC				
Hus 99/124				
Sittesta, Nynäshamns kommun - Brf Fibulan				
A	Blooc			
UPPDRA.G.NR		RITAD./KONSTR. AV JB	HANDLÄGGARE JB	
DATUM 2022-06-10		ANSVARIG		
Finplanering hus 30-32				
SKALA (A3)		NUMMER		BET
1:200		A-18-1-011		