

BLOOC

Hus 124 Bark & moln

Entré 101	2
Bad 102	3
Korridor 103	5
Kök 104	6
Vardagsrum & matplats 105	8
Skrubb 106	9
Hall 201	10
Bad & tvätt 202	11
För 3S: Allrum 203	13
För 4S: Sovrum 203	14
Sovrum 204	15
Sovrum 205	16
Sovrum 206	17
Övrig information	18

Entré 101

Våningsplan 1 – Rum 101

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Innerväggar	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Prolist	Platsmålad & gersågad	Taklist 15x43, furu grundmålad hålkärslist, artnr. 9611	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golv	Svenska Kakel	Klinker	Gotland Grey, 300x30mmm	Limestone	Enligt uppställning
Golv fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Manhattan 77	Fogas på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Ytterdörr & tröskel	-	Se projektspecifikation	-	-	-
Hatthylla	Essem design	Nostalgi	Längd anpassad till väggnisch	Helsvart	Enligt uppställning, monteras på plats
Knoppar kapphäng	Blooc	Knoppar på vägg	Blooc Object O11, Small button	Krom	Enligt uppställning
Knoppar kapphäng	Blooc	Knoppar på vägg	Blooc Object O12, Big button	Krom	Enligt uppställning
Strömbrytare	Schneider	Infälld dubbel tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällt dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL

Bad 102

Våningsplan 1 – Rum 102

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	Jotun	Våtrumsfärg	Lady Aqua, glans 10	NCS S 1502-B	Enligt uppställning
Våtrumsväv	Jotun	-	Fin	-	-
Väggkakel	Svenska kakel	Glaserat keramik	Dreamtile HM Glossy White 100x100mm	Vit	Enligt uppställning
Vägg fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Ljusgrå 16	Fogas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	Jotun	Våtrumsfärg	Lady Aqua, glans 10	NCS S 1502-B	Målas på plats
Golv	Svenska kakel	Klinker	Rewind Tabacco 100x100 Matt	Mörkbrun	Enligt uppställning
Golvsockel	Svenska kakel	Klinker	Rewind Tabacco 70x600 Matt	Mörkbrun	Enligt uppställning
Golv fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Ebenholtz 62	Fogas på plats
Fönstersmyg	-	Lika vägg	-	-	-
Slagdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Mattsvart	Monteras på plats
Låsvred innerdörr	Habo	Låsvred	New York	Mattsvart	Monteras på plats
Badrumsmöbel	Svedbergs	Kommod med 2 lådor	Poem Ram/Push 600x450mm	Brun ask	Enligt uppställning
Tvättställ	Svedbergs	Porslin	Hav 60x45cm	Vit	Monteras på plats
Tvättställsblandare	Tapwell	-	EVM 071	Krom	Monteras på plats
Bottenventil	Tapwell	-	74400	Krom	Monteras på plats
Toalettpappershållare	Svedbergs	Självhäftande	A03	Svart	Monteras ej. Kund väljer placering vid inflyt.
Spegel	Blooc	Spegel med hylla	Blooc Object O1, Small Mirror	RAL 8028 Terrabraun	Enligt uppställning
Pendelarmatur	Blooc	Pendellampa	Blooc Object O3, Pendant lamp	Krom & frostat glas	Enligt uppställning & installation EL
Duschblandare	Tapwell	-	EVM 168 m blandarfäste	Krom	Monteras på plats
Dusch set	Tapwell	-	ZSAL 400	Krom	Monteras på plats

BLOOC

Rumsbeskrivning

Hus 124 Bark & moln

Duschvägg	Svedbergs	Duschdörr med svarta beslag, utan handtag	180° skärmvägg med dörr 78	Svart/klarglas	Monteras på plats
WC-stol	Svedbergs	Porslin	9085 med soft-close	Vit	Monteras på plats, plastlock monteras på skruvhålen
Klinkerram till golvbrunn	Svenska kakel	-	Purus Chess	Rostfri	Monteras på plats
Knopp	Blooc	Väggmonterad	Blooc Object O11, Small button	Krom	Enligt uppställning
Knopp	Blooc	Väggmonterad	Blooc Object O12, Big button	Krom	Enligt uppställning
Draperi	Margret	Tygdraperi, full höjd från golv till tak, waveband upphängning, vit skena dikt an tak	Villa Nova	Verona FR V3269/05, beige	Enligt uppställning
Takarmatur	-	Infällda runda spotlights 3st	Led, dimmbara, 2700K	Vit	Enligt installation EL
Strömbrytare	Schneider	Infällda dimmer (spotlights-skena)	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp (bänkbelysning)	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällt dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Tätskikt	-	-	-	-	Boverkets Byggregler, BBR, BFS 2011:6

Korridor 103

Våningsplan 1 – Rum 103

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Innerväggar	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Prolist	Platsmålad & gersågad	Taklist 15x43, furu grundmålad hålkärslislist, artnr. 9611	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golv	Bjelin	Ekparkett	Loshult 3.0, L	Mattlack, Misty White	Monteras på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golvlist	Bjelin	HDF, Ek fanér	T-list ink. Skena, artnr. 20608	Mattlack, Misty White	Monteras på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällt dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL

Kök 104

Våningsplan 1 – Rum 104

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Innerväggar	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Väggkakel	Svenska kakel	Glaserat keramik	Dreamtile HM Glossy White 100x100mm	Vit	Enligt uppställning
Vägg fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Ljusgrå 16	Fogas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Prolist	Platsmålad & gersågad	Taklist 15x43, furu grundmålad hålkärllist, artnr. 9611	NCS S 0500-N	Målas på plats
Golv	Bjelin	Ekiparkett	Loshult 3.0, L	Mattlack, Misty White	Monteras på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43 mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golvlist	Bjelin	HDF, Ek fanér	T-list ink. Skena, artnr. 20608	Mattlack, Misty White	Monteras på plats
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Målas på plats
Kökssnickerier	Marbodal	Skåp med slät lucka	Arkitekt Plus Bark	Närmast NCS S 7005- Y20R glanstal 25 +/- 5	Enligt uppställning
Städskåp	Marbodal	Skåp med lucka & underskåp med låda	Arkitekt Plus Bark	Närmast NCS S 7005- Y20R glanstal 25 +/- 5	Enligt uppställning
Beslag väggskåp	Marbodal	Push-to-open	Puto	-	Enligt uppställning
Beslag bänkskåp	Marbodal	Grepplis	Eckbacken 64mm	Brunbetsad ek	Enligt uppställning
Bänkskiva sten	Marbodal	Sten, kvartskomposit	20mm, rak kant med 2mm fasning, satinslipad	Piatra grey, mörkbrun melerad	Enligt uppställning
Bänkskiva & stänkskydd rostfri	Marbodal	Bänkskiva & stänkskydd	20mm bänkskiva, 16mm stänkskydd, rak kant	Rostfri	Enligt uppställning
Eluttag	Marbodal	Integrerad på rostfria bänkskivan	Twist	Rostfri	Enligt uppställning

BLOOC

Rumsbeskrivning

Hus 124 Bark & moln

Köksblandare	Tapwell	Med diskmaskinavstängning	RT2 184	Krom	Enligt uppställning
Diskho	Intra	Underlimmad	Linea 7140	Rostfri	Enligt uppställning
Diskmaskin	Siemens	Integrerad	SN63HX03TE eller likvärdig	-	Enligt uppställning
Spishäll	Siemens	Induktionshäll	EH63IHEB1E eller likvärdig	Svart	Enligt uppställning
Ugn	Siemens	-	HB517GCS3S eller likvärdig	Svart/Rostfri	Enligt uppställning
Spisfläkt	Siemens	Integrerad	LI64MB521 eller likvärdig	Rostfri	Enligt uppställning
Kyl	Siemens	Fristående	KS36VFIEV eller likvärdig	Rostfri	Enligt uppställning
Frys	Siemens	Fristående	GS36NFIEV eller likvärdig	Rostfri	Enligt uppställning
Arbetsbelysning	Marbodal	Infällda	Spot Pace light	Borstat stål	Monteras på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld dimmer (spotlightskena)	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp (bänkbelysning)	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL / uppställning

Vardagsrum & matplats 105

Våningsplan 1 – Rum 105

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Innerväggar	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Väggfärg trappa	-	-	Glans 5	NCS S 5005-G20Y	Målas på plats
Vägglist trappa	-	Dekorlist rakprofil	Ek	Vitpigmenteras lika överliggare	Enligt uppställning
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Prolist	Platsmålad & gersågad	Taklist 15x43, furu grundmålad hålkärslislist, artnr. 9611	NCS S 0500-N	Målas på plats
Golv	Bjelin	Ekparkett	Loshult 3.0, L	Mattlack, Misty White	Monteras på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Målas på plats
Platsmonterad trappa	Drömtrappor	Industrilackad trätrappa med sättsteg i liv	U-trappa	NCS S 6005-G20Y	Monteras på plats. OBS! anslutning mot vägg skall ej fogas.
Handledare	Drömtrappor	Rund trähandledare	HL6 ø50/44 mm	Ek L02 vitpigmenterad	Monteras på plats
Kamin	Contura	Braskamin	Contura C310D	Svart med gjuten topp	Monteras på plats
Golvplåt	Contura	Pulverlackad plåt	Special för Blooc	Svart	Monteras på plats
Study	Marbodal	Platsbyggt skrivbord	0031 Ek	Hårdvaxolja, Vitbets	Enligt uppställning
Strömbrytare	Schneider	Infällda tryckknappar	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmaturer	-	Lamputtag	-	Vita	Enligt installation EL
Mediauttag	Schneider	Infällt uttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL

Skrubb 106

Våningsplan 1 – Rum 106

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Innerväggar	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Drömtrappor	Undersidan av trappa	U-trappa	Lika platsmonterad trappa	Monteras på plats
Kombinerad media & elcentral	Hager	Infällt i väggen	FW62UM2	Vit	Monteras på plats
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	Jeld-wen	Falsad tröskel	Laserad tröskel	Ek 22	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Nyckelskylt	Habo	-	New York	Matt svart	Monteras på plats
Golv	Bjelin	Ekparkett	Loshult 3.0, L	Mattlack, Misty White	Monteras på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lampputtag	-	Vit	Enligt installation EL

Hall 201

Våningsplan 2 – Rum 201

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Innerväggar	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Prolist	Platsmålad & gersågad	Taklist 15x43, furu grundmålad hålkärslist, artnr. 9611	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Takfönster	-	Se projektspecifikation	-	-	-
Ljusschakt takfönster	Derome	-	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats enligt K-ritning
Ljusschakt väggfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Golv	Bjelin	Ekiparkett	Loshult 3.0, L	Mattlack, Misty White	Monteras på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golvlist	Bjelin	HDF, Ek fanér	T-list ink. Skena, artnr. 20608	Mattlack, Misty White	Monteras på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Överliggare balustrad	Drömtrappor	Träöverliggare	Platsbyggd överliggare	Ek L02 vitpigmenterad	Enligt uppställning

Bad & tvätt 202

Våningsplan 2 – Rum 202

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Innerväggar	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	Jotun	Våtrumsfärg	Lady Aqua, glans 10	NCS S 1502-B	Enligt uppställning
Våtrumsväv	Jotun	-	Fin	-	-
Väggkakel	Svenska kakel	Glaserat keramik	Dreamtile HM Glossy White 10x10	Vit	Enligt uppställning
Vägg fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Ljusgrå 16	Fogas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	Jotun	Våtrumsfärg	Lady Aqua, glans 10	NCS S 1502-B	Enligt uppställning
Golv	Svenska kakel	Klinker	Rewind Tabacco 100x100 Matt	Mörkbrun	Enligt uppställning
Golvsockel	Svenska kakel	Klinker	Rewind Tabacco 70x600 Matt	Mörkbrun	Enligt uppställning
Golv fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Ebenholts 62	Fogas på plats
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Stable	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	Jeld-wen	Falsad tröskel, våtrum	Laserad tröskel	Ek 22	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Låsvred innerdörr	Habo	Låsvred	New York	Matt svart	Monteras på plats
Tvättmaskin	Siemens	Monteras som tvättpelare	WM14N21BDN eller likvärdig	Vit	Enligt installation VVS
Torktumlare	Siemens	Monteras som tvättpelare	WT45HV0BDN eller likvärdig	Vit	Enligt installation VVS
Draperi	Margret	Tygdraperi, full höjd från golv till tak, waveband upphängning, vit skena dikt an tak	Villa Nova	Verona FR V3269/05, beige	Enligt uppställning
Bänkskiva	Marbodal	Laminat bänkskiva 30mm	Kantlist MFI Plus	Frost, vit	Enligt uppställning
Badrumsmöbel	Svedbergs	Kommod med 2 lådor	Poem Ram/Push 600x450mm	Brun ask	Enligt uppställning
Tvättställ	Svedbergs	Porslin	Hav 600x450mm	Vit	Monteras på plats
Tvättställsblandare	Tapwell	-	EVM 071	Krom	Monteras på plats
Bottenventil	Tapwell	-	74400	Krom	Monteras på plats

BLOOC		Rumsbeskrivning	Hus 124 Bark & moln		
Toalettpappershållare	Svedbergs	-	A03	Svart	Monteras ej. Kund väljer placering vid inflyt.
Spegel	Blooc	Spegel med hylla	Blooc Object O1, Small Mirror	RAL 8028 Terrabraun	Enligt uppställning
Pendelarmatur	Blooc	Pendellampa	Blooc Object O3, Pendant lamp	Krom & frostat glas	Enligt uppställning & installation EL
Badkar	Svedbergs	Akrylbadkar	Ume	Vit	Enligt uppställning
Badkarsblandare	Tapwell	-	EVM 022 m blandarfäste	Krom	Enligt uppställning
Dusch set	Tapwell	-	ZSAL 400	Krom	Enligt uppställning
Duschvägg badkar	Svedbergs	Duschkörr badkar, utan handtag	180° skärmvägg med dörr	Svarta beslag och klarglas	Enligt uppställning
WC-stol	Svedbergs	Porslin	9085 med soft-close	Vit	Monteras på plats, plastlock monteras på skruvhålen
Klinkerram till golvbrunn	Svenska kakel	För badkarsavlopp	-	Rostfri	Monteras på plats
Knopp	Blooc	Väggmonterad	Blooc Object O11, Small button	Krom	Enligt uppställning
Knopp	Blooc	Väggmonterad	Blooc Object O12, Big button	Krom	Enligt uppställning
Takarmatur	-	Infällda runda spotlights 3st	Led, dimmbara, 2700K	Vita	Enligt installation EL
Strömbrytare	Schneider	Infällda dimmrar	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Tätskikt	-	-	-	-	Boverkets Byggregler, BBR, BFS 2011:6

För 3S: Allrum 203

Våningsplan 2 – Rum 203

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Innerväggar	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Prolist	Platsmålad & gersågad	Taklist 15x43, furu grundmålad hålkärslislist, artnr. 9611	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golv	Bjelin	Ekiparkett	Loshult 3.0, L	Mattlack, Misty White	Monteras på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Överliggare balustrad	Drömtrappor	Träöverliggare	Platsbyggd överliggare	Ek L02 vitpigmenterad	Enligt uppställning

För 4S: Sovrum 203

Våningsplan 2 – Rum 203

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Innerväggar	Derome	Träregelstomme med ljudisolering	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Prolist	Platsmålad & gersågad	Taklist 15x43, furu grundmålad hålkärslst, artnr. 9611	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golv	Bjelin	Ekparkett	Loshult 3.0, L	Mattlack, Misty White	Monteras på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	Jeld-wen	Tröskelplatta	Laserad tröskel	Ek 22	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Nyckelskylt	Habo	-	New York	Matt svart	Monteras på plats
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Fönsterbänk	Marbodal	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Garderober	Marbodal	Slät lucka	Aspekt Frost	Närmast NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Handtag garderober	Marbodal	Grepplst	Ekbacken 64mm	Brunbetsad ek	Monteras på plats enligt uppställning
Handtag garderober överskåp	Marbodal	Push-to-open	-	-	Monteras på plats enligt uppställning
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL

Sovrum 204

Våningsplan 2 – Rum 204

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Innerväggar	Derome	Träregelstomme med ljudisolering	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Prolist	Platsmålad & gersågad	Taklist 15x43, furu grundmålad hålkärslst, artnr. 9611	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golv	Bjelin	Ekparkett	Loshult 3.0, L	Mattlack, Misty White	Monteras på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	Jeld-wen	Tröskelplatta	Laserad tröskel	Ek 22	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Nyckelskylt	Habo	-	New York	Matt svart	Monteras på plats
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Garderober	Marbodal	Slät lucka	Aspekt Frost	Närmast NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Handtag garderober	Marbodal	Grepplst	Ekbacken 64mm	Brunbetsad ek	Monteras på plats enligt uppställning
Handtag garderober överskåp	Marbodal	Push-to-open	-	-	Monteras på plats enligt uppställning
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL

Sovrum 205

Våningsplan 2 – Rum 205

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Innerväggar	Derome	Träregelstomme med ljudisolering	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Friskluftsventil	Fresh	-	TL 100DE	Vit	Enligt installation VVS
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Prolist	Platsmålad & gersågad	Taklist 15x43, furu grundmålad hålkärslst, artnr. 9611	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golv	Bjelin	Ekparkett	Loshult 3.0, L	Mattlack, Misty White	Monteras på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	Jeld-wen	Tröskelplatta	Laserad tröskel	Ek 22	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Nyckelskylt	Habo	-	New York	Matt svart	Monteras på plats
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Garderob	Marbodal	Slät lucka	Aspekt Frost	Närmast NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Handtag garderob	Marbodal	Grepplst	Ekbacken 64mm	Brunbetsad ek	Monteras på plats enligt uppställning
Handtag garderob överskåp	Marbodal	Push-to-open	-	-	Monteras på plats enligt uppställning
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL

Sovrum 206

Våningsplan 2 – Rum 206

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme med ljudisolering	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Friskluftsventil	Fresh	-	TL 100DE	Vit	Enligt installation VVS
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Väggfärg förråd	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Prolist	Platsmålad & gersågad	Taklist 15x43, furu grundmålad hålkärslst, artnr. 9611	NCS S 0500-N	Målas på plats
Golv	Bjelin	Ekparkett	Loshult 3.0, L	Mattlack, Misty White	Monteras på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	Jeld-wen	Tröskelplatta	Laserad tröskel	Ek 22	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Nyckelskylt	Habo	-	New York	Matt svart	Monteras på plats
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Garderober	Marbodal	Slät lucka	Aspekt Frost	Närmast NCs S 0500-N	Enligt uppställning
Handtag garderober	Marbodal	Grepplst	Ekbacken 64mm	Brunbetsad ek	Monteras på plats enligt uppställning
Handtag garderober överskåp	Marbodal	Push-to-open	-	-	Monteras på plats enligt uppställning
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL

Övrig information

Innehåll

1. Allmänna föreskrifter för utförande
2. Konstruktion
3. Utvändiga ytskikt
4. Utföranden
5. Installation och schakt
6. Belysning
7. Övrigt

Förklaring av *

* Byggnadsdel kan utgå, omplaceras eller förändras vid radhus, kedjehus, parhus, extras eller vid brandklassning. För utförande, placering och omfattning av dessa byggnadsdelar se "säljritningar".

Reservation för förändringar i produkten

Som en del i den fortsatta utvecklingen av produkten, förbehåller sig BLOOC rätten att göra eventuella ändringar i färgval och materialval samt mindre justeringar i konstruktion för att anpassas till rådande produktionssätt i fabrik. Val av teknisk lösning och leverantör omfattas även av denna reservation. Utgångspunkten är att ändringar och justeringar avseende teknisk lösning och leverantör ska så långt det är möjligt ersättas med ett likvärdigt alternativ.

1. Allmänna föreskrifter för utförande

Denna beskrivning är upplagd som teknisk rumsbeskrivning med tillhörande projektspecifikation. Rumsbeskrivning och projektspecifikation skall läsas tillsammans med ritningar och övriga uppställningsanvisningar, uppställningar och specifika montageanvisningar.

På fönsterglas kan ingen särskild garanti lämnas för skador som inte direkt kan härledas till montage.

Alla materialval har unika egenskaper som gör att de åldras på olika sätt och kräver olika underhåll. Om detta går att läsa i drift- & skötseldokument som delas ut i samband med inflyttning.

Rätt till ändringar förbehålls. Blooc har rätt att ersätta produkt och material med annan likvärdig, utan att kunden och beställaren behöver informeras om detta under produktionstiden. En relationshandling på rumsbeskrivningen skall då upprättas till inflyttning för kundens information.

Byggnaderna utförs enligt rådande myndighetskrav angivna i BBR och PBL.

1.1 Sammansatta byggdelar

Gällande bestämmelser och anvisningar för utförande. Enligt: BBR, Boverkets Byggregler, materialleverantörers arbetsbeskrivningar och anvisning.

1.2 Kravställningar

Relativa fuktigheten för byggdel får inte vara högre än 45% innan ytskikt appliceras. Brandkrav: Brandavskiljningar och brandtätningar skall utföras enligt gällande bestämmelser. Ljudkrav: Ljudisolering skall utföras enligt krav i BBR.

Rumsbeskrivning	Hus 124 Bark & moln
1.3 Begreppsförklaringar	I rumsbeskrivningen finns texter som hänvisar eller samverkar till ritning och/eller teknisk rumsbeskrivning. Detta innebär att handlingarna ska samläsas och att alla angivna arbeten ska utföras oavsett i vilken handling arbetet etc anges. Rumsnummer i rumsspecifikationen avser efter ombyggnad färdiga rum. I varje rum anges omfattning och utförande.
2. Konstruktion	Lätta mellanbjälklag/träbjälklag i form av kassett levereras i omfattning enligt ritning: Se K-handling. Alla ytterväggar är prefabricerade väggelement, delar av invändiga väggar lika så. Vissa väggar byggs på plats. Alla väggar utförs som träregelstomme enligt K-Handling. I handling kan respektive vägg typer utläsas och identifieras på planritning KPIVN samt KP2VN.
3. Utvändiga ytskikt	Yttertak & avvattnings enligt A-handlingar. Specifikation för tak, takytskikt, plåtdetaljer och avvattnings i projektet specificeras i dokumentet "Projektspecifikation". Utvändig fasadfärg enligt framtagna färgsättningar se "Projektspecifikation". Specifikation för fasadutförande i projektet specificeras på "Projektspecifikation".

4. Utföranden

Allmän beskrivning för ytskiktet är: Målad vägg, sprutad eller rollad på skarvspacklad gipsad vägg, kulör enligt "Rumsspecifikation". Alla väggar målas minst två ggr. Målning i våtutrymme utförs enligt MVK och GVK. Målningsbättring ska utföras, utöver vad beskrivning anger, där byggnadsarbeten och lagningar för installationer utförs.

Färg och dess kulör för väggar & tak enligt rumsbeskrivning. Materialfabrikantens anvisningar skall följas. Alla innerväggar, innersida av yttervägg samt innertak behandlas på samma sätt: väggarna spacklas två gånger, grundmålas och färdigstryks. I våtrum spacklas och målas i enlighet med BKR samt enligt föreskrift från leverantör för färg och tätskiktsleverantör.

Inredningsdetaljer: Socklar & foder spikas med stift-pistol i jämn spikning för bästa visuella uttryck. Överliggare balustrad geras, limmas samt spikas dolt. Knopp Small Dot och Big Dot monteras enligt badrumsuppställningar och håltagning och infästning utförs enligt BKR.s anvisning för infästning i våtrum.

5. Installation & montage

Materialet för elinstallation, VVS och ventilation är enligt svensk standard. Relation på slutlig lösning skall upprättas i de fall den frångår projekterad handling för installation. I de fall Installationshandling skiljer sig i någon mån mot tex. rumsbeskrivning är rumsbeskrivning styrande i nämnd ordningen.

Dimensionerat värmesystem - ansluten till vattenburen golvvärme i bottenplattan plan 1. Vattenburna radiatorer på plan 2. Utanpåliggande dragning av kromade rör i badrum. Komfortvärme i badrum i form av el-slinga plan 2. Energivärden enligt svensk standard och krav i BBR.

Varje hus omfattas av media central samt CAT-anslutningar enligt ritning.

Blooc skylt och fasadarmaturer i mässing samt fasadsiffror monteras på fasad enligt fasadritning.

Trapphandledare för innerlöp lämnas lös i utrymmet under trappan såvida inte kommunkrav eller liknande kräver montage. Stäm av projektspecifikt med byggledare innan montage.

För invändig inspektionslucka för vattenutkast ska vita skruvhuvuden användas.

Ytor ska täckas in enligt entreprenadbeskrivningen. Extra aktsamhet krävs för rostfria ytor och fönsterbänkar.

6. El & Armaturer

Takuttag för montage av takbelysning enligt ritning. Belysningsarmaturer enligt "Rumsbeskrivning" placeras enligt uppställningar och installationshandling EL. Pendellampa monteras enligt uppställning. Spotlights monteras infällda i undertaket enligt installationshandling EL.

El-utrustning som eluttag och strömbrytare är enligt rumsbeskrivningar. För princip avseende installationshöjder och placering av strömbrytare enligt uppställningar, svensk standard och installationshandling EL, handling bör godkännas av Blooc. Kraft-, el- och data kanalisation utförs dold.

7. Övrigt

Projektspecifikt betyder att något är anpassat för detta projekt. Det kan vara installationen av värmen i huset eller till exempel ventilationen. Det kan även vara specifika anpassningar för detaljplaneringen av tomten som huset står på, så som förråd, farstukvist och Orangeri m.m.

Editionen är vad som avgör din bostads färgsammansättning. Den styr till exempel färgen på trappan samt flera andra färgsättningar och materialval inne i huset. **Editionen** ändras regelbundet och är ett avgörande verktyg för att skapa en unik upplevelse i alla våra projekt.

Mer information om **Projektspecifikt** finns i dokumentet "Projektspecifikation".